





## Piani cottura da incasso semifilo - profondità 46 cm



Built-in hobs with flat edge - depth 46 cm



F 489/3GTC (1)




F 499/4GTC (1)





## Piani cottura da incasso - profondità 56 cm



Built-in hobs - depth 56 cm





5641/FRE-CL (2)







5641/GE-CL (3-4)



5674/4GTC-CL (1-4)



5698/4GTC-CL (1-4)







(1) Con bruciatore tripla corona Dual, 4.5 kw; Equipped with Dual triple crown burner, 4.5 kw.

(2) La friggitrice è completa di coperchio e 2 cestini; The deep-fryer is supplied with lid and two wire baskets.

(3) Nel grill la roccia lavica è in dotazione; Lava rock in on equipment for the grill.

(4) Con griglia in ghisa; With cast iron grid.





Piani cottura da incasso semifilo - profondità 51 cm  
 Built-in hobs with flat edge - depth 51 cm



(5) Cottura a induzione; Induction cooking.



Piani cottura ribaltabili - profondità 52 cm <sup>(1)</sup>

Flip-up hobs - depth 52 cm



Piani cottura ribaltabili - profondità 47 cm <sup>(2)</sup>


Flip-up hobs - depth 47 cm




<sup>(3)</sup> Cottura a induzione; Induction cooking.

Piani cottura da appoggio - profondità 50 cm <sup>(1)</sup>


Countertop hobs - depth 50 cm

Piani cottura da appoggio - profondità 45 cm <sup>(1)</sup>

Countertop hobs - depth 45 cm





(1) Minimo 2.5 cm da schienalino o da parete.  
Minimum 2.5 cm from back panel or wall.






Cucinette appoggio-basculanti a gas - profondità 50 cm <sup>(1)</sup>







Countertop/swinging mini gas stoves - depth 50 cm

C 50/4GFG-DS <sup>(2)</sup>  
(kg 38.5)Cucinette appoggio-basculanti a gas - profondità 40 cm <sup>(1)</sup>

Countertop/swinging mini gas stoves - depth 40 cm

C 40/3GFG-DS <sup>(2)</sup>  
(kg 32)C 40/2G1EFG-DS  
(kg 32)<sup>(1)</sup> Le cucinette sono dotate di supporti basculanti e griglie fermapentole; The mini stoves are equipped with rocking supports and pot holders.<sup>(2)</sup> Questa cucinetta funziona a 12 V c.c. Per il funzionamento a 220 V c.a., applicare un trasformatore;  
This stove runs at 12V DC. Use a transformer to change the voltage to 230V AC.

Componenti ad angolo lavaggio e cottura da incasso semifilo - profondità 51 cm  
 Built-in washing and cooking corner elements with flush edge - depth 51 cm



(1) Colapasta in dotazione; Colander on equipment.