



PC75AVG

Piano cottura da 75 cm
5 fuochi gas

- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: tripla corona 3300 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W

Accensione sottomanopola








Sicurezza

Valvole di sicurezza


Dettagli

Pianale completamente liscio senza bordi
Griglie in ghisa a tutta larghezza
Più spazio per le pentole

Manopole milleluci

-  ALUMINA
5G67G.04N-
-  BIANCO ALPINA
5G67G.07-
-  STEEL •
5G67G.12-
-  ANTRACITE
STP855H51
-  TORTORA
STP855H82
-  MAGNOLIA
STP855H89
-  BIANCO PURO
STP855H99

• IN ESAURIMENTO



PC75AVG NEW

Piano cottura da 75 cm
5 fuochi gas

- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: tripla corona 3300 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W

Accensione sottomanopola



Sicurezza

Valvole di sicurezza


Dettagli

Pianale completamente liscio senza bordi
Griglie in ghisa a tutta larghezza
Più spazio per le pentole

Manopole anticatate

-  COLORADO - MANOPOLE CUPOLA •
5G67G.08N-
-  AVENA
STP855H58

• IN ESAURIMENTO



PC60AVG

Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas

- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W

Accensione sottomanopola

Sicurezza

Valvole di sicurezza


Dettagli

Pianale completamente liscio senza bordi
Griglie in ghisa a tutta larghezza
Più spazio per le pentole

Manopole milleluci

-  ALUMINA
5G66G.04N-
-  BIANCO ALPINA
5G66G.07-
-  STEEL •
5G66G.12-
-  ANTRACITE
STP64H51
-  BIANCO PURO
STP64H99

• IN ESAURIMENTO





PC60AVG NEW

Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas

- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W

Accensione sottomanopola

Sicurezza

Valvole di sicurezza


Dettagli

Pianale completamente liscio senza bordi
Griglie in ghisa a tutta larghezza
Più spazio per le pentole

Manopole anticlate



AVENA
STP64H58



PC30AV 2G

Piano cottura da 30 cm
2 fuochi gas

- dietro: semirapido 1750 W
- davanti: ausiliario 1000 W

Accensione sottomanopola

Sicurezza

Valvole di sicurezza


Dettagli

Griglie in piattina

Manopole milleluci



INOX
5G230.80-



PC30AV 2G NEW

Piano cottura da 30 cm
2 fuochi gas

- dietro: semirapido 1750 W
- davanti: ausiliario 1000 W

Accensione sottomanopola
Valvole di sicurezza
Griglie in piattina

Sicurezza

Valvole di sicurezza


Dettagli

Griglie in piattina

Manopole anticlate



AVENA
STP3258



ACCESSORI **PRIMUS**



KIT MANOPOLE ANTICATE
Dettagli: 5 manopole anticlate
Codice: MAN.RU



KIT MANOPOLE CROMATE
Dettagli: 5 manopole cromate
Codice: MAN.CR



KIT MANOPOLE MILLELUCI
Dettagli: 5 manopole satinato
Codice: 4G301.IX



PC75AV

Piano cottura da 75 cm
5 fuochi gas


- davanti sx: ausiliario 1000 W
 - dietro sx: rapido 3000 W
 - centro: tripla corona 3800 W
 - davanti dx: semirapido 1750 W
 - dietro dx: semirapido 1750 W
- Accensione sottomanopola

Sicurezza

Valvole di sicurezza


Dettagli

Griglie in piattina

**Manopole milleluci**

-  INOX
STS855IX
-  ALUMINA
STS85504
-  BIANCO ALPINA
STS85507
-  STEEL •
STS85512
-  CREMA
STS85513
-  NERO
STS855BK
-  POLARIS EXTRAWHITE •
STS85599

• IN ESAURIMENTO

PC75AV NEW

Piano cottura da 75 cm
5 fuochi gas

- davanti sx: ausiliario 1000 W
 - dietro sx: rapido 3000 W
 - centro: tripla corona 3800 W
 - davanti dx: semirapido 1750 W
 - dietro dx: semirapido 1750 W
- Accensione sottomanopola

Sicurezza


Valvole di sicurezza

Dettagli

Griglie in piattina

Manopole anticlate

-  AVENA
STS85558-



PC60AV

Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas

- davanti sx: ausiliario 1000 W
 - dietro sx: rapido 3000 W
 - davanti dx: semirapido 1750 W
 - dietro dx: semirapido 1750 W
- Accensione sottomanopola









Sicurezza

Valvole di sicurezza




Dettagli

Griglie in piattina


**Manopole milleluci**

-  INOX
STS64IX
-  ALUMINA
STS6404
-  BIANCO ALPINA
STS6407
-  STEEL
STS6412
-  CREMA
STS6413
-  NERO
STS64BK
-  MAGNOLIA
STS6489
-  POLARIS EXTRAWHITE •
STS6499

Manopole anticlate

-  COLORADO - MANOPOLE CUPOLA •
STS6408
-  AVENA
STS6458-
-  ANTRACITE - MANOPOLE CUPOLA •
STS6451

• IN ESAURIMENTO





PC60AV 1T ROMBO

Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas

- sinistra: rapido 3000 W
- dietro centro: semirapido 1750 W
- davanti centro: ausiliario 1000 W
- destra: tripla corona 3300 W

Accensione sottomanopola

Sicurezza

Valvole di sicurezza

Dettagli

Griglie in piattina



PC60AV 1T NEW

Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas

- davanti sx: tripla corona 3800 W
- dietro sx: ausiliario 1000 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W

Accensione sottomanopola

Sicurezza

Valvole di sicurezza

Dettagli

Griglie in piattina



PC90AV

Piano cottura da 90 cm
5 fuochi gas

- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: tripla corona 3800 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W

Accensione sottomanopola

Sicurezza

Valvole di sicurezza

Dettagli

Griglie in piattina



Manopole milleluci

NEW INOX
STS645IX

Manopole anticatac

NEW AVENA
STS64558-



Manopole anticatac

NEW AVENA
STS68558-






Manopole milleluci

NEW INOX
STS955IX

Manopole anticatac

NEW AVENA
STS95558-



ACCESSORI SILVER



COPERCHIO IN CRISTALLO

Per Silver da 75 cm: C75NG
Per Silver 60 cm: C60NG



KIT MANOPOLE MILLELUCI

Dettagli: 5 manopole satinat
Codice: 4G301.IX



KIT MANOPOLE ANTICATE

Dettagli: 5 manopole anticatac
Codice: MAN.RU



KIT MANOPOLE CROMATE

Dettagli: 5 manopole cromate
Codice: MAN.CR



KIT GRIGLIE IN GHISA

Per Silver PC 75 AV: 9N75GH
Per Silver PC60AV: 9N60GH
Per Silver PC60AV1T ROMBO: 9N68GH
Per Silver PC60 AV1T: 9N65GH
Per Silver PC 90 AV: 9N95GH



PC75AVG

Piano cottura da 75 cm
5 fuochi gas

- sinistra: tripla corona 3500 W
- davanti centro: ausiliario 1000 W
- dietro centro: semirapido 1750 W
- davanti dx: semirapido 1750 W
- dietro dx: rapido 3000 W

Accensione sottomanopola

Sicurezza

Valvole di sicurezza

Dettagli


Spessore 1 mm
Installazione sia Filotop che Sopratop
Griglie in ghisa



Manopole in metallo finitura Inox




INOX
STF855HIX



INSTALLAZIONE
STANDARD

INSTALLAZIONE
FILOTOP



PC60AVG

Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas

- davanti sx: tripla corona 3500 W
- dietro sx: semirapido 1750 W
- dietro dx: semirapido 1750 W
- davanti dx: ausiliario 1000 W

Accensione sottomanopola

Sicurezza

Valvole di sicurezza

Dettagli

Spessore 1 mm
Installazione sia Filotop che Sopratop
Griglie in ghisa




Manopole in metallo finitura Inox




INOX
STF685HIX

• IN ESAURIMENTO



INSTALLAZIONE
STANDARD

INSTALLAZIONE
FILOTOP



PC110AVG

Piano cottura inox da 110 cm
4 fuochi in linea

- sinistra: tripla corona 4000 W
- centro sx: ausiliario 1000 W
- centro dx: semirapido 1750 W
- destra: rapido 3000 W

Accensione sottomanopola

Sicurezza

Valvole di sicurezza

Dettagli


Spessore 1 mm
Installazione sia Filotop che Sopratop
Installabile in una base da 90 cm
Griglie in ghisa



Manopole in metallo finitura Inox



INOX
STF145HIX




INSTALLAZIONE
STANDARD

INSTALLAZIONE
FILOTOP

LA COTTURA PERFETTA

Il piano ad induzione è la massima espressione della tecnologia domestica, ad esempio per bollire 1 litro di acqua ci vogliono circa 5 minuti contro i 9/10 del gas. Basato su un semplice principio fisico, l'induzione non costa di più, infatti il maggior costo dell'energia elettrica viene compensato con l'efficienza del piano ad induzione rispetto al gas (90% contro il 50%), quindi con la velocità ed il taglio dei tempi di cottura.



PC60 CON LIMITATORE

Piano cottura a induzione da 60 cm
Comandi touch control frontali
Limitatore con ripartitore di potenza (regolabile 2,9 - 3,7 - 6,0 - 7,1 kW)
Booster
Timer
9 livelli di potenza
4 zone cottura:

- davanti a sx: Ø 210 mm
1400 W (con Booster 2000 W)
- dietro a sx: Ø 170 mm
1200 W (con Booster 1400 W)
- dietro a dx: Ø 220 mm
2300 W (con Booster 3000 W)
- davanti a dx: Ø 170 mm
1200 W (con Booster 1400 W)

Massima potenza assorbibile: 7,1 kW
Installazione sia Filotop che Soprato


Sicurezza

Sicurezza bambini
Sicurezza spegnimento
Overflow safety device: anti-debordamento liquidi
Rilevatore diametro pentole
Indicatore calore residuo



Colori

NERO
STI64L



PC30

Piano cottura a induzione da 30 cm
Comandi touch control frontali
Booster
Timer
9 livelli di potenza
2 zone cottura

- davanti: ø 170 mm - 1400 W
- dietro: ø 220 mm
2300 W (con Booster 3000 W)

Massima potenza assorbibile: 3,7 kW
Installazione sia Filotop che Soprato


Sicurezza

Sicurezza bambini
Sicurezza spegnimento
Overflow safety device: anti-debordamento liquidi
Rilevatore diametro pentole



Colori

NERO
STI32



LEGENDA



SOPRATOP



FILOTOP
Foro: vedi sito web



RILEVATORE DIAMETRO
PENTOLE



LIMITATORE E RIPARTITORE
DI POTENZA



NO SCOTTATURE



TIMER



BOOSTER



OVERFLOW SAFETY
DEVICE




SICUREZZA
SPEGNIMENTO



INDICATORE DI
CALORE RESIDUO



SICUREZZA BAMBINI



PC75AVG

Piano di cottura in cristallo da 75 cm
5 fuochi gas

- davanti sx: semirapido 1650 W
- dietro sx: tripla corona 3500 W
- dietro centro: ausiliario 1000 W
- davanti dx: semirapido 1650 W
- dietro dx: rapido 3000 W

Accensione sottomanopola

Sicurezza


Valvole di sicurezza

Dettagli

Installazione sia Filotop che Sopratoop
Griglie in ghisa



Manopole Milleluci



NERO
SVC855HBK

PC60AVG

Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas

- davanti sx: semirapido 1650 W
- dietro sx: semirapido 1650 W
- davanti dx: ausiliario 1000 W
- dietro dx: tripla corona 3500 W

Accensione sottomanopola

Sicurezza


Valvole di sicurezza

Dettagli

Installazione sia Filotop che Sopratoop
Griglie in ghisa



Manopole Milleluci



NERO •
SVC685HBK

- IN ESAURIMENTO

PC40AVG

Piano cottura in cristallo da 100 cm
4 fuochi gas in linea

- sinistra: tripla corona 3500 W
- centro sx: ausiliario 1000 W
- centro dx: semirapido 1650 W
- destra: rapido 3000 W

Accensione sottomanopola

Sicurezza

Valvole di sicurezza

Dettagli

Installazione sia Filotop che Sopratoop
Griglie in ghisa



Manopole Milleluci



NERO
SVC145HBK

